



P.Audio DIY-118S Single 18 inch subwoofer for extended sub bass performance.

Power handling dependant on woofer selection

Recommended filters: Low pass 80Hz

High pass 40Hz

Refer to woofer spec for correct cut out and T-Nut spacing.

พี ออดิโอ DIY-118S ตู้ซับวูฟเฟอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เวอริวูฟเฟอร์
เต็มวขนาด 18 นิ้ว เพื่อประสิทธิภาพของการถ่ายทอดพลังเบสที่มาก
ยิ่งขึ้น


ตามกำลังวัตต์จากลำโพงวูฟเฟอร์ที่คุณสามารถเลือกใช้

แนะนำการใช้ความถี่ฟิลเตอร์ : โลว์พาส 80 เฮิรตซ์

ไฮพาส 40 เฮิรตซ์

โปรดดูข้อมูลจำเพาะของลำโพงวูฟเฟอร์ เพื่อติดตั้งขนาดช่องใส่ลำโพงและ
ระยะของบรูช สกอร์ ไคตรงกับขอบลำโพงที่คุณเลือกใช้

■ Component location



WOOFER 18"


Recommended woofer

- SD18-1700EL
- C18-650EL
- P180/2242


CABINET

- 18mm plywood
 - Box tuning frequency
 - 37Hz
- Internal absorption
required for optimal
performance.


VIEW




FRONT VIEW




■ REAR VIEW




■ SIDE VIEW




SECTION VIEW




TOP VIEW




■ PART LIST




■ Part A




■ Part B




■ Part C




■ Part D



■ Part E



■ Part F



■ Part G

